



Aktenzeichen: SPD Mörsch

Datum: 29.08.2019

Hinweis:

Beratungsfolge: Ortsbeirat Mörsch

**Renaturierte Fläche Isenach zwischen B9 und A6
hier : Anfrage der SPD Mörsch**

Wir bitten die Verwaltung um Beantwortung folgender Fragen bezüglich Fußwegs in der neu angelegten renaturierten Isenach zwischen B9 und A6

- a) Ist es möglich einen Randstreifen von jeweils ca. 1m links und rechts des Fußwegs anzulegen (mähen)?
- b) Werden in den weiteren Planungen die Trampelpfade von der Dudelsackstraße kommend geschlossen?
Bis wann soll dies erfolgen?

Begründung:

Seit vergangenem Jahr dürfen sich die Mitbürger an der neuen renaturierten Isenach zwischen B9 und A6 erfreuen. Zahlreiche Besucher gehen dort spazieren und loben die Gestaltung.

Auf der Westseite der Renaturierung verläuft ein neu angelegter Fußweg der von sehr vielen Spaziergängern genutzt wird. Mittlerweile wächst dieser Weg von den Seiten zu, an manchen Stellen sogar bis zu 60cm. Wir fragen daher an, ob es nicht möglich ist, wie in anderen Gemeinden auch, zumindest einen 1m Randstreifen beidseitig zu mähen. Derzeit wirkt der Weg vernachlässigt und durch solch einen gemähten Randstreifen erscheint eine optisch gepflegte Landschaftsgestaltung.

Ebenso möchten wir auf die entstandenen Trampelpfade hinweisen. Einige der Mitbürger haben vereinzelt erfolgreich einige dieser alten Trampelpfade versperrt. Die Beseitigung der Trampelpfade ist Aufgabe der Verwaltung.

Romy Hähnel
SPD Ortsbeirat Mörsch

- Siehe Anlage!

Beratungsergebnis:

Gremium	Sitzung am	Top	Öffentlich:	<input type="checkbox"/>	Einstimmig:	<input type="checkbox"/>	Ja-Stimmen:	<input type="checkbox"/>
			Nichtöffentlich:	<input type="checkbox"/>	Mit	<input type="checkbox"/>	Nein-Stimmen:	<input type="checkbox"/>
					Stimmenmehrheit:	<input type="checkbox"/>	Enthaltungen:	<input type="checkbox"/>
Laut Beschlussvorschlag:	Protokollanmerkungen und Änderungen		Kenntnisnahme:	Stellungnahme der Verwaltung ist beigefügt:		Unterschrift:		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> siehe Rückseite:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		

Anlagen

