



Aktenzeichen: 25/Hu/Kay/Bi

Datum:

Hinweis:

Beratungsfolge: Haupt- und Finanzausschuss

**GS Lessingschule-Umbau Umkleidetrakt
hier: Sanitär und Heizung**

Die Verwaltung bittet zu beschließen wie folgt:

Der Firma

**Mechnig GmbH
Affenstein 27
67246 Dirmstein**

wird der Auftrag zum 01.07.2021 in Frankenthal (Pfalz), gemäß dem Angebot vom 31.05.2021 zu einem Gesamtbetrag von

99.576,45 € einschließlich Mehrwertsteuer

erteilt.

Beratungsergebnis:

Gremium	Sitzung am	Top	Öffentlich:	<input type="checkbox"/>	Einstimmig:	<input type="checkbox"/>	Ja-Stimmen:	
			Nichtöffentlich:	<input type="checkbox"/>	Mit	<input type="checkbox"/>	Nein-Stimmen:	
					Stimmenmehrheit:	<input type="checkbox"/>	Enthaltungen:	
Laut Beschlussvorschlag:	Protokollanmerkungen und Änderungen		Kenntnisnahme:	Stellungnahme der Verwaltung ist beigefügt:		Unterschrift:		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> siehe Rückseite:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		

Begründung:

Aufgrund der Notwendigkeit einer Trennung der Umkleiden Sanitäranlagen und Duschen in Damen und Herren wurde der Bereich räumlich umgeplant und die Raumanordnung geändert.

Aus der ehemaligen Umkleide und Waschräum entstanden die Umkleide Damen, die Umkleide Herren, Duschen Herren, Duschen Damen sowie die Umkleide Lehrer und ein kleines Lager. Der Putzraum und auch der Raum WC Damen bleiben behalten. Im Bereich des ehemaligen Flurs und Teilbereich der Umkleide entstand der Raum WC Herren als Spiegelung der Sanitäranlage Damen.

Die vorhandenen Sanitärobjekte werden einschl. der Ver- und Entsorgungsleitungen demontiert. Die vorhandenen bisher gemeinsam abgeleiteten Regen- und Schmutzwasserleitungen werden getrennt und einen neuen Abwasserschacht vor dem Gebäude zusammengeführt.

Die Duschen werden mit Rinnen und Duschpaneelen ausgeführt. In den WC's werden die Sanitärobjekte erneuert. Für die Einhaltung der Hygienerichtlinien werden Spülarmaturen eingebaut.

Die vorhandenen Heizkörper werden einschließlich Rohrleitungen demontiert.

Die neuern Heizkörper werden in den Umkleideräumen unter den Fenstern montiert und in den WC's an den Innenwänden.

Die Leistungen wurden gemäß § 3 Nr. 1 VOB/A öffentlich ausgeschrieben.

Nach dem Veröffentlichungstermin am 12.05.2021 haben sich 4 Firmen auf der Ausschreibungsplattform freigeschaltet. Zum Eröffnungstermin am 04.06.2021 haben 2 Firmen ein Angebot abgegeben.

Die geprüfte Bruttoangebotssumme führte zu folgendem Ergebnis:

Firma Mechnig GmbH

99.576,45 €

Ein weiteres Angebot lag bei 100.091,70 Euro

Die technische Prüfung und Preisprüfung erfolgte durch die Technische Abteilung des Bereichs Gebäude und Grundstücke und das beauftragte Ingenieurbüro IBG Gutdeutsch aus Bobenheim-Roxheim, die formelle Prüfung und Eignungsprüfung durch die Stabstelle Zentrale Vergabe. Nach dem Ergebnis der Prüfung ist der Zuschlag auf das Angebot der Firma Mechnig GmbH aus Dirmstein zu erteilen, da Sie das wirtschaftlichste Angebot im Sinne von § 16 d Abs. 1 Nr. 4 VOB/A abgegeben hat.

Die Arbeiten sollen ab dem 21.07.2021 bis 01.10.2021 ausgeführt werden.

Die Verwaltung schlägt daher vor, der Firma Mechnig GmbH, den Auftrag für die Sanitär- und Heizungsinstallation in Frankenthal (Pfalz); Grundschule Lessingschule, Gottfried Keller Str. 40 auf der Grundlage des Angebotes vom 31.05.2021 zum Angebotspreis von 99.576,45 € einschließlich Mehrwertsteuer zu erteilen.

Die erforderlichen Mittel stehen bei Produkt 2111 (GS Lessingschule), Maßnahme 21-2 (Umbau Umkleidetrakt) im Haushaltsplan 2021 zur Verfügung.
Kostenberechnung (brutto) 68.332,68 €.

STADTVERWALTUNG FRANKENTHAL (PFALZ)

Martin Hebich
Oberbürgermeister