



Aktenzeichen: FDP

Datum: 30.05.2023

Hinweis:

Beratungsfolge: Stadtrat

**Anbindung Wohngebiet Ziegelhofweg an das Fernwärmenetz  
hier: Prüfantrag der FDP-Stadtratsfraktion**

In Hinblick auf die ab 2024 geltenden Vorschriften zur Installation von Wärmepumpen für Gebäudeheizungen, möchten wir auf die Vorteile der Fernwärmeversorgung als alternative Lösung hinweisen.

Bereits seit einigen Jahren ist die Justizvollzugsanstalt (JVA) Frankenthal an die Fernwärmeversorgung Ludwigshafen angeschlossen, und die Anbindung wurde über den Starenweg und die Ludwigshafener Straße bis zur Robert-Schuman-Schule erweitert. Bei dieser Erweiterung wurden Abzweige in alle abgehenden Straßen in der Ludwigshafener Straße verlegt, so daß die technischen Voraussetzungen für eine Anbindung weiterer Straßen, wie der Viernheimer Straße, Mannheimer Straße, Heidelberger Ring, Bensheimer Ring, Lorschering, Ziegelhofweg und An der Adamslust, gegeben sind.

Das Wohngebiet Ziegelhofweg besteht hauptsächlich aus Gebäuden, die in den 1960er und 1970er Jahren errichtet wurden. Diese eignen sich aufgrund ihrer Bausubstanz und Bauweise nur bedingt für den nachträglichen Einbau einer Wärmepumpe. Den Eigentümern würde eine enorme Erleichterung zuteil werden, wenn die Option bestünde, die Gebäude an eine Fernwärmeversorgung anzuschließen.

Daher fordern wir die Verwaltung auf, in Abstimmung mit der Stadt Ludwigshafen zu prüfen, ob und gegebenenfalls, wann eine Anbindung des Wohngebiets Ziegelhofweg an das Fernwärmenetz möglich ist. Dadurch könnten die Bewohnerinnen und Bewohner von einer effizienten und umweltfreundlichen Heizlösung profitieren, die zudem den gesetzlichen Anforderungen entspricht.

Grundsätzlich möchten wir mit diesem Antrag die Chance wahrnehmen diese Prüfung nicht nur auf das Gebiet des Ziegelhofweges zu beschränken, sondern generell zu überprüfen, inwieweit die Anbindung an das Fernwärmenetz für das restliche Frankenthaler Stadtgebiet eine sinnvolle, klimafreundliche Alternative darstellen könnte.

Thomas Börstler  
FDP-Fraktionsvorsitzender

**Beratungsergebnis:**

Gremium	Sitzung am	Top	Öffentlich:	<input type="checkbox"/>	Einstimmig:	<input type="checkbox"/>	Ja-Stimmen:	
			Nichtöffentlich:	<input type="checkbox"/>	Mit	<input type="checkbox"/>	Nein-Stimmen:	
					Stimmenmehrheit:	<input type="checkbox"/>	Enthaltungen:	
Laut Beschlussvorschlag:	Protokollanmerkungen und Änderungen		Kenntnisnahme:	Stellungnahme der Verwaltung ist beigefügt:		Unterschrift:		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> siehe Rückseite:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				